

IAD-5SG1008MUA

Artikelnummer: 216472



Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktop Anwendung	ESD Schutz IEC61000-4-2 Standard
Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP	CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at	Haltewinkel und 150W Netzteil im Zubehör enthalten
Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W	

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	27x200x101,8mm
Bauart	Desktop
Gerätetyp	Layer2 Switch
Serie	eneo Switch
Montage	Desktop
Lüfter	nein
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	nein
Stromversorgung	48-57 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Gewicht	500g

IAD-5SG1008MUA

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Port Mirror	nein
QoS	nein
Sicherheit	CCTV Modus
SNMP	nein
Hinweise:	
Bemerkung	CCTV Modus: Übertragung von 10Mbps @ 250m, CCTV Modus: PoE Leistungsabgabe: 29.2W @ 1m; 25,8W @ 100m; 24,2W @ 150m; 19,9W @ 250m
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	20 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	14,9 Mpps
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Optischer Anschluss	SFP Port
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP, 8x 10/100/1000Base-T
Andere	
Hersteller-Nummer	216472

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0° ~ +70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +75°C

IAD-5SG1008MUA

Fortsetzung Zubehör



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

