IEM-38R640005A

Artikelnummer: 217651

64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI

Hauptmerkmale

- Virtual Matrix System für IER, MSR Rekorder Serie
- 64-Kanal Remote Monitoring
- 64-Kanal Backup Aufzeichnung
- Embedded Linux Betriebssystem
- Kompressionsverfahren: H.264, H.265
- Auflösung Rekorder Kanäle bis zu 8 Megapixel
- Warp: Überwachung und Steuerung weiterer Rekorder
- CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten
- Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration
- 1x HDMI Monitor Ausgang mit 4K UHD Auflösung
- Desktop Setup oder 19” Rackmontage möglich

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	89.5x440.5x410mm
Bediengeräte (extern)	Maus,Systemkeyboard
Steuerungssoftware	eneo Center
Festplattenkapazität intern max.	56 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
HDD Steckplätze	4x SATA
RAID	RAID 1, RAID 1+0, RAID 5
19" Rackmount	ja
Leistungsaufnahme	50W

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Mai 2024 -Technical changes reserved

IEM-38R640005A

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
ONVIF	nein
Gewicht	5,1kg
Aufzeichnung:	
Aufzeichnung	Time lapse,Ereignis,Panik,Pre-Alarm
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	25 / 30 fps pro Kanal
Backup	Setup
Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Auflösung Aufzeichnung max.	3810x2160
Display / Darstellung:	
Live Darstellung	3840x2160,1280x720,1920x1080,max. 960fps,1024x768
Bildwiedergabe	16-Kanal Split, 36-Kanal Split, 4-Kanal Split, 64-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz, Vollbild
Funktionen:	
Alarmauslöser	Festplattenfehler,Systemfehler,Bildverlust,Bewegung, PoS-Text,Kontakt
Alarmreaktion	E-Mail Versand,Buzzer,Remote Software,Alarm Ausgang ,Live Popup
Bewegungsmelder	Integriert
Covert Kamera Modus	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,italienisch,niederländisch,chinesisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Audiounterstützung	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
Hinweise:	
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Remote Viewer Software,Netzgerät,Betriebsanleitung,HDD Montagesatz,Maus,19" Befestigungswinkel
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,DHCP,Zeroconf,IPv4,IPv6,HTTP,UPnP,ARP, SMTP,RTSP,RTP,FTP,NTP
Netzwerk	2x 10/100/1000Base-TX RJ45
Datendurchsatz max.	1216 Mbps
Datendurchsatz ausgehend	576 Mbps
Datendurchsatz eingehend	640 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Kanäle gesamt	64
IP Kanäle	0

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Mai 2024 -Technical changes reserved

IEM-38R640005A

Fortsetzung Spezifikationen

Spotmonitor	HDMI
Monitor-Ausgänge	HDMI
Alarmeingänge	4, 4
Alarmausgang	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen externer Speicher	nein
USB Ports	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Audioausgang	HDMI, Line-Ausgang
Video:	
Kompression	H.264, H.265
Andere	
Aufzeichnungsrate max.	960 fps
Betriebbssystem	Linux
Hersteller-Nummer	217651

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
218583	HDD-8000SATA Purple	Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Mai 2024 -Technical changes reserved