

eneo VM-HD15P

Artikelnummer: 217912




Abb. ähnlich

15" (38cm) LCD Monitor HD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Hauptmerkmale

- Professioneller 15" (38cm) LCD Monitor
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)
- Maximale Auflösung 1024x768 Pixel
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Kurze Reaktionszeit von 5ms

- Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung
- Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite
- Lautsprecher integriert
- Betriebsspannung: 12VDC
- Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	24/7
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	349x274x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gewicht	2,9 kg
Energieeffizienzklasse	E
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Leistungsaufnahme	10 W
Stromversorgung	12VDC
Display / Darstellung	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :25%

eneo VM-HD15P

Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Bildschirmdiagonale (cm)	38 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	15 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H)
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	700:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	4:3
Bildwiederholrate	60 Hz
Funktionen	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoeingänge	2x Composite (FBAS), HDMI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß
Video	
Auflösung (erweitert)	800×600, 1024×768
Maximale Bildauflösung (HV)	1024×768
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841273
Hersteller-Nummer	217912
Serie	eneo Monitor

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241900	Jetrics VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg

eneo VM-HD15P

Fortsetzung Zubehör

241896	Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241894	Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

