


# eneo VM-HD15P



Artikelnummer: 217912



15" (38cm) LCD Monitor HD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Professioneller 15" (38cm) LCD Monitor  
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)  
Maximale Auflösung 1024x768 Pixel  
LED Hintergrundbeleuchtung  
Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung  
Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite  
Lautsprecher integriert  
Betriebsspannung: 12VDC  
Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	24/7
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	349x274x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gewicht	2,9 kg
Energieeffizienzklasse	E
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Leistungsaufnahme	10 W
Stromversorgung	12VDC
Display / Darstellung	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :25%

# eneo VM-HD15P

## Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Bildschirmdiagonale (cm)	38 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	15 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H)
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	700:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	4:3
Bildwiederholrate	60 Hz
<b>Funktionen</b>	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Videoeingänge	2x Composite (FBAS), HDMI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß
<b>Video</b>	
Auflösung (erweitert)	800×600, 1024×768
Maximale Bildauflösung (HV)	1024×768
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	217912
Serie	eneo Monitor

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241900	Jetrics VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23" bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg

# eneo VM-HD15P

Fortsetzung Zubehör

241896	Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241894	Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

