


VM-UHD43M

Artikelnummer: 217919



43" (109cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 43" (109cm) LCD Monitor	Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel	Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI, DVI, VGA
Mediaplayer integriert (USB)	Lautsprecher integriert
LED Hintergrundbeleuchtung	Inklusive Standfuß
Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung	Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	602x1002x100mm
Befestigung	VESA Standard 200x200mm
Serie	eneo Monitor
Energieeffizienzklasse	F
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2
Stromversorgung	120~230VAC
Leistungsaufnahme	100W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Gewicht	23kg

VM-UHD43M

Fortsetzung Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Bildwiederholrate	30 Hz
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	3840x2160
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	43
Display Größe (cm)	109 cm
Seitenverhältnis	16:9
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Helligkeit typisch	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	1200:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,IR-Fernbedienung,Netzkabel,1 Satz Standfüsse,VGA Kabel
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge	HDMI 1.4b, HDCP 1.4, HDCP 2.2
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS), DisplayPort, DVI, HDMI, USB2.0, VGA
Audioeingänge	1, Cinch Buchse, 2
Steuer-Schnittstellen	nein
Video:	
Auflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 720x400
Andere	
Besonderheiten	Mediaplayer-Funktion, unterstützte Standards: RMVB; MPG; AVI; MP4; JPG; JPEG; PNG bei maximaler Auflösung von 1920x1080 Pixel.
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze : 1%
Hersteller-Nummer	217919

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224228	VM-LCDWMB1	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, 32"bis 65", VESA Tragfähigkeit max. 35Kg
241900	VM-UCWM20	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg

VM-UHD43M

Fortsetzung Zubehör



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

