

eneo IAM-6MC1001MTA

Artikelnummer: 221576



Ethernet über Koax Transmitter
Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Transmitter PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Kamera PoE

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung, ...)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	24x61,6x82,4mm
Gewicht	0,077 kg
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Leistungsaufnahme	60 W
Stromversorgung	56VDC, Power over Coax (PoC)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +60°C
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	221576
Serie	eneo EPOC

eneo IAM-6MC1001MTA

Fortsetzung Spezifikationen



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

