

# VM-HD17P

Artikelnummer: 224194



Abb. ähnlich

17" (43cm) LCD Monitor HD, 1280x1024, LED, HDMI, VGA, BNC

## Hauptmerkmale

|                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Professioneller 17" (43cm) LCD Monitor                | Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung |
| Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level) | Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite                          |
| Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel                    | Lautsprecher integriert                                                  |
| LED Hintergrundbeleuchtung                            | Betriebsspannung: 12VDC                                                  |
| Kurze Reaktionszeit von 5ms                           | Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß                                     |

## Spezifikationen

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Allgemeines:                |                                                                 |
| Abmessungen (HxBxT)         | 315,10x382,60x45,30mm                                           |
| Befestigung                 | VESA Standard 75x75mm                                           |
| Serie                       | eneo Monitor                                                    |
| Gehäusefarbe                | schwarz                                                         |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                                                      |
| Lautsprecher                | 2                                                               |
| Stromversorgung             | 12VDC                                                           |
| Leistungsaufnahme           | 15W                                                             |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Gewicht                     | 3,6kg                                                           |
| Display / Darstellung:      |                                                                 |

# VM-HD17P

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixel-Fehlerklasse                    | ISO 13406-2, Klasse II                                                                          |
| Pixelformat/-größe                    | 0,264mm x 0,264mm                                                                               |
| Videonorm                             | PAL/NTSC                                                                                        |
| Auflösung Pixel                       | 1280x1024                                                                                       |
| Hintergrundbeleuchtung                | LED                                                                                             |
| Display Größe (Zoll)                  | 17                                                                                              |
| Display Größe (cm)                    | 43,2 cm                                                                                         |
| Seitenverhältnis                      | 4:3                                                                                             |
| Betrachtungswinkel vertikal           | 170°                                                                                            |
| Betrachtungswinkel horizontal         | 170°                                                                                            |
| Helligkeit typisch                    | 250 cd/m²                                                                                       |
| Kontrastverhältnis typisch            | 1000:1                                                                                          |
| Reaktionszeit typisch                 | 5 ms                                                                                            |
| Bildwiederholrate                     | 60 Hz                                                                                           |
| Funktionen:                           |                                                                                                 |
| Kammfilter                            | 3D Comb Filter mit De-interlace                                                                 |
| Menüsprachen                          | englisch                                                                                        |
| Lieferumfang:                         |                                                                                                 |
| Lieferumfang                          | Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät<br>100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA<br>Kabel, Standfuß |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: |                                                                                                 |
| Audioeingänge                         | 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1, 1                                                                    |
| Videoeingänge                         | HDMI 1.4a, HDCP 2.2, HDCP 1.4                                                                   |
| Videoeingänge (Art)                   | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA                                                                  |
| Videoausgänge                         | Composite (FBAS)                                                                                |
| Audioausgang                          | 1x 3,5mm Klinkenbuchse                                                                          |
| Video:                                |                                                                                                 |
| Auflösung                             | 1280x1024, 1024x768, 800x600, 720x400                                                           |
| Andere                                |                                                                                                 |
| Display-Element                       | Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating<br>(3H), Haze :25%                              |
| Anwendungsmöglichkeiten               | 24/7                                                                                            |
| Hersteller-Nummer                     | 224194                                                                                          |

## Optionales Zubehör


| Art. Nr. | Name       | Produkt Beschreibung                                                               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 224229   | VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore,<br>horizontal verstellbar max. 8Kg       |
| 228560   | VM-TSHA    | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-<br>Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |

# VM-HD17P

Fortsetzung Zubehör

# VM-HD17P

## Technical Drawing



Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

