

IER-28R040205A

Artikelnummer: 227034



Netzwerk Video Rekorder, 4x IP, H.265, HDMI/VGA, 4x PoE, 2TB HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI,POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

4x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

4x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 38W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Bediengeräte (extern)	Maus
Steuerungssoftware	eneo Center
Aufzeichnung:	
Aufzeichnung	permanent,zeitgesteuert,Bewegung,Kontakt,Panik,PoS-Text,Ereignis
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	25 / 30 fps pro Kanal
Backup	Setup
Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Display / Darstellung:	
Live Darstellung	3840x2160,1920x1080,1280x720,1024x768,max. 120fps

IER-28R040205A

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen:	
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Systemfehler, Bildverlust, Bewegung, PoS-Text, Kontakt
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, Live Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)
Bewegungsmelder	Integriert
Covert Kamera Modus	ja
DSGVO-Funktionen	Vier-Augen-Prinzip, Definierte Speicherzeiten pro Kanal, Differenziertes Berechtigungsmanagement, Detaillierte Log-Informationen, Passwort Zyklus, Menü Abmeldung bei Inaktivität, NAT/IPC Isolierung der PoE Kamera Ports, Vollverschlüsseltes WAN, -
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, chinesisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Thumbnail, Text, Museum, Sofort Wiedergabe, VCA Suche
Hinweise:	
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.
Besonderheiten	ADUP (Archive Dual User Permission) : doppelte Authentifizierung um auf Suche, Wiedergabe und Backup zuzugreifen. Benutzer diese Funktion sollten über Administratorrechte verfügen., Remote Access: Funktion zur Steuerung und Fernkonfiguration von weiteren Rekordern, Live und Playback Bilddarstellung entspricht Stream 2
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, HDD Montagesatz, Maus, 19" Befestigungswinkel
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP
Datendurchsatz ausgehend	72 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Schnittstellen externer Speicher	Verwaltung bis zu 96TB, Intern: 2x HDD bis zu 28 TB max., 6x iSCSI (16 TB lun) max. minus interner HDD Kapazität
Andere	
Hersteller-Nummer	227034

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

IER-28R040205A

Fortsetzung Zubehör

217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
218583	HDD-8000SATA Purple	Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

