

# eneo VM-FHD12M

Artikelnummer: 227599



12" (30cm) LCD Monitor, metall, FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA, Composite, TVI, CVI, AHD

## Hauptmerkmale

Professioneller 12" (30cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite (Durchschl)

HD analog Multisignaleingang (TVI, AHD, CVI)

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Metallgehäuse inklusive Standfuß

## Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	326x315x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gewicht	2,3 kg
Energieeffizienzklasse	E
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	10 W
Stromversorgung	12VDC
Display / Darstellung	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3%

# eneo VM-FHD12M

## Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Betrachtungswinkel vertikal	170 °
Bildschirmdiagonale (cm)	30 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	12 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H)
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	16:9
Bildwiederholrate	60 Hz
<b>Funktionen</b>	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a
Videoausgänge	1x BNC- Signal Loop
Videoeingänge	2x HDMI, AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß
<b>Video</b>	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080
Maximale Bildauflösung (HV)	1920x1080
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4260229841211
Hersteller-Nummer	227599
Serie	eneo Monitor

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg

# eneo VM-FHD12M

Fortsetzung Zubehör

241896	Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241894	Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

