

eneo VM-FHD12M



Artikelnummer: 227599



12" (30cm) LCD Monitor, metall, FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA, Composite, TVI, CVI, AHD

Hauptmerkmale

Professioneller 12" (30cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite (Durchschl

HD analog Multisignaleingang (TVI, AHD, CVI)

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	326x315x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Gewicht	2,3 kg
Energieeffizienzklasse	E
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	10 W
Stromversorgung	12VDC
Display / Darstellung	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3%

eneo VM-FHD12M

Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Betrachtungswinkel vertikal	170 °
Bildschirmdiagonale (cm)	30 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	12 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H)
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	16:9
Bildwiederholrate	60 Hz
Funktionen	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch
Hinweise	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Audioeingänge	1
Übertragungstechnologie	HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a
Videoausgänge	1x BNC- Signal Loop
Videoeingänge	2x HDMI, AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI, VGA
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß
Video	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080
Maximale Bildauflösung (HV)	1920x1080
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	227599
Serie	eneo Monitor

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241896	Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg

eneo VM-FHD12M

Fortsetzung Zubehör

241897	Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241894	Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

