


VM-FHD12M

Artikelnummer: 227599



12" (30cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED
HDMI, VGA, Composite

Hauptmerkmale

Professioneller 12" (30cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

HD analog Multisignaleingang (TVI, AHD, CVI)

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	315x326x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Serie	eneo Monitor
Energieeffizienzklasse	E
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	10W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)

VM-FHD12M

Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht	2,3kg
Display / Darstellung:	
Bildwiederholrate	60 Hz
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	12,5
Display Größe (cm)	30 cm
Seitenverhältnis	16:9
Betrachtungswinkel vertikal	170°
Betrachtungswinkel horizontal	170°
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge	HDMI 1.4a, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Videoeingänge (Art)	2x HDMI, AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI, VGA
Videoausgänge	1x BNC- Signal Loop
Audioeingänge	1, 1x 3,5mm Klinkebuchse, 1
Steuer-Schnittstellen	nein
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkebuchse
Video:	
Auflösung	1920x1080, 1280x1024, 1024x768 ,800x600, 720x400
Andere	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3%
Hersteller-Nummer	227599

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224229	VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg


VM-FHD12M

Fortsetzung Zubehör

228560	VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241896	VM-UMA10	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	VM-UTM10	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241894	VM-UWM10	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241898	VM-UWM30	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg

Technical Drawing

Maße: Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

