

# VM-UHD32M

Artikelnummer: 229168



Abb. ähnlich

32" (81cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA

## Hauptmerkmale

|                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Professioneller 32" (81cm) LCD Monitor                                   | Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365                    |
| Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel                                | Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, FBAS |
| Mediaplayer integriert (USB)                                             | Lautsprecher integriert                                |
| LED Hintergrundbeleuchtung                                               | Inklusive Standfuß                                     |
| Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung | Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)     |

## Spezifikationen

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Allgemeines:                |                                                                 |
| Abmessungen (HxBxT)         | 412x712x60,2mm                                                  |
| Befestigung                 | VESA Standard 200x200mm                                         |
| Serie                       | eneo Monitor                                                    |
| Energieeffizienzklasse      | G                                                               |
| Gehäusefarbe                | schwarz                                                         |
| Gehäusematerial             | Metall                                                          |
| Lautsprecher                | 2                                                               |
| Stromversorgung             | 100~240VAC                                                      |
| Leistungsaufnahme           | 42W                                                             |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Gewicht                     | 18kg                                                            |

# VM-UHD32M

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display / Darstellung:                |                                                                                                                                |
| Pixel-Fehlerklasse                    | ISO 13406-2, Klasse II                                                                                                         |
| Videonorm                             | PAL/NTSC                                                                                                                       |
| Auflösung Pixel                       | 3840x2160                                                                                                                      |
| Hintergrundbeleuchtung                | LED                                                                                                                            |
| Display Größe (Zoll)                  | 32                                                                                                                             |
| Display Größe (cm)                    | 81,3 cm                                                                                                                        |
| Seitenverhältnis                      | 16:9                                                                                                                           |
| Betrachtungswinkel vertikal           | 178°                                                                                                                           |
| Betrachtungswinkel horizontal         | 178°                                                                                                                           |
| Helligkeit typisch                    | 350 cd/m²                                                                                                                      |
| Kontrastverhältnis typisch            | 1000:1                                                                                                                         |
| Reaktionszeit typisch                 | 5 ms                                                                                                                           |
| Bildwiederholrate                     | 30 Hz                                                                                                                          |
| Funktionen:                           |                                                                                                                                |
| Kammfilter                            | 3D Comb Filter mit De-interlace                                                                                                |
| Menüsprachen                          | englisch                                                                                                                       |
| Lieferumfang:                         |                                                                                                                                |
| Lieferumfang                          | Betriebsanleitung,IR-Fernbedienung,Netzkabel,1 Satz Standfüsse,VGA Kabel                                                       |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: |                                                                                                                                |
| Videoeingänge                         | HDMI 1.4b,HDCP 1.4,HDCP 2.2                                                                                                    |
| Videoeingänge (Art)                   | Composite (FBAS), DisplayPort, DVI, HDMI, USB2.0, VGA                                                                          |
| Audioeingänge                         | 1, 1x 3,5mm Klinkenbuchse,2                                                                                                    |
| Steuer-Schnittstellen                 | nein                                                                                                                           |
| Audioausgang                          | 1x 3,5mm Klinkenbuchse                                                                                                         |
| Video:                                |                                                                                                                                |
| Auflösung                             | 3840x2160,1920x1080,1280x1024,1024x768,800x600,720x400                                                                         |
| Andere                                |                                                                                                                                |
| Besonderheiten                        | Mediaplayer-Funktion, unterstützte Standards: RMVB; MPG; AVI; MP4; JPG; JPEG; PNG bei maximaler Auflösung von 1920x1080 Pixel. |
| Display-Element                       | Color TFT-LCD,Anti-Glare-Display,Hard coating (3H),Haze :25%                                                                   |
| Hersteller-Nummer                     | 229168                                                                                                                         |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name       | Produkt Beschreibung                                                               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 224228   | VM-LCDWMB1 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, 32"bis 65", VESA Tragfähigkeit max. 35Kg |

# VM-UHD32M

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                 |  |
|--------|---------------------------------|--|
| 241900 | VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung |  |
| 241898 | VM-UWM30 Monitor Wandhalterung  |  |

## Technical Drawing

