VM-UHD32M

Artikelnummer: 229168

Abb. ähnlich

32" (81cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 32" (81cm) LCD Monitor	Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel	Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, FBAS
Mediaplayer integriert (USB)	Lautsprecher integriert
LED Hintergrundbeleuchtung	Inklusive Standfuß
Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung	Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	412x712x60,2mm
Befestigung	VESA Standard 200x200mm
Stromversorgung	(100 ~ 240VAC) 50/60Hz
Serie	eneo Monitor
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	42W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Gewicht	18kg
Display / Darstellung:	

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, März 2024 - Technical changes reserved

VM-UHD32M

Fortsetzung Spezifikationen

Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Pixelformat/-größe	0,51075mm x 0,51075mm
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	3840x2160
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	32
Display Größe (cm)	81,3 cm
Seitenverhältnis	16:9
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Helligkeit typisch	350 cd/m²
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	30 Hz
Funktionen:	
Kammfilter	3D Comb Filter mit De-interlace
Menüsprachen	englisch
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,IR-Fernbedienung,Netzkabel,1 Satz Standfüsse,VGA Kabel
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Audioeingänge	1x 3,5mm Klinkenbuchse,2, 1
Videoeingänge	HDMI 1.4b,HDCP 1.4,HDCP 2.2
Videoeingänge (Art)	Composite (FBAS), DisplayPort, DVI, HDMI, USB2.0, VGA
Steuer-Schnittstellen	nein
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse
Video:	
Auflösung	3840x2160,1920x1080,1280x1024,1024x768 ,800x600,720x400
Andere	
Display-Element	Color TFT-LCD,Anti-Glare-Display,Hard coating (3H),Haze :25%
Besonderheiten	Mediaplayer-Funktion, unterstützte Standards: RMVB; MPG; AVI; MP4; JPG; JPEG; PNG bei maximaler Auflösung von 1920x1080 Pixel.
Anwendungsmöglichkeiten	24/7
Hersteller-Nummer	229168

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, März 2024 -Technical changes reserved

VM-UHD32M

Fortsetzung Zubehör

224228	VM-LCDWMB1	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, 32"bis 65", VESA Tragfähigkeit max. 35Kg

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, März 2024 -Technical changes reserved

VM-UHD32M

Technical Drawing



Maße / Dimensions:mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, März 2024 -Technical changes reserved