


VM-SD8M

Artikelnummer: 229215



8" (20,3cm) LCD Monitor SD, 1024x768, LED, HDMI, VGA, Composite

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Professioneller 8" (20,3cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1024x768 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

VESA Standard 75x75mm

Metallgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	148,8x189,9x43mm
Befestigung	VESA Standard 75x75mm
Serie	eneo Monitor
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	10W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)


VM-SD8M

Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht	2,5 kg
Display / Darstellung:	
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1024x768
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	8
Display Größe (cm)	20,3 cm
Seitenverhältnis	4:3
Betrachtungswinkel vertikal	150°
Betrachtungswinkel horizontal	160°
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	700:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz
Funktionen:	
Kammfilter	3D Motion Adaptive De-interlace
Menüsprachen	englisch
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,Standfuß,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Audioeingänge	1x 3,5mm Klinkenbuchse,1, 1
Videoeingänge	HDMI 1.4a,HDCP 2.2,HDCP 1.4
Videoeingänge (Art)	2x Composite (FBAS), HDMI, VGA
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	nein
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse
Video:	
Auflösung	1024x768 ,800x600,720x400
Andere	
Display-Element	Color TFT-LCD,Clear Display
Hersteller-Nummer	229215

VM-SD8M

Technical Drawing



Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

