MHR-28N08005A

Artikelnummer: 230039

Hybrid HD Video Rekorder, 8-Kanal Analog, 240fps, HD-TVI AHD, IP, 2xSATA,HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

- 8-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder
- Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale
- Max. 16 Kanäle (z. B. 8x IP + 8x analog oder 16x IP)
- Aufzeichnung IP 240fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@2MP
- Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS
- Einfache Installation der Festplatte(n)
- PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)
- Audio/Alarm Ein- und Ausgänge
- USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle
- Kompressionsverfahren: H.264, H.265
- Fernzugriff über App, Browser und CMS
- IR-Fernbedienung und USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines:	
Bediengeräte (extern)	Maus,Fernbedienung
Aufzeichnung:	
Aufzeichnung	permanent,zeitgesteuert,Bewegung,Kontakt,PoS-Text,Panik
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	64 fps @ 3840x2160 Analog,80 fps @ 2560x1920 Analog,120 fps @ 2560x1440 Analog,144 fps @ 1984x1488 Analog,240 fps @ 1920x1080,240 fps @ 3840x2160 IP,240 fps @ 2560x1920 IP,480 fps @ 2560x1440 IP,480 fps @ 1984x1488 IP,480 fps @ 1920x1080 IP
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 180Sek.

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

MHR-28N08005A

Fortsetzung Spezifikationen

Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 15Sek.
Display / Darstellung:	
Live Darstellung	3840x2160,1920x1080,1280x720,max. 240fps
Videonorm	PAL/NTSC
Zoomfunktionen	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Funktionen:	
Alarmauslöser	Kontakt,Bewegung,Bildverlust,PoS-Text,Systemfehler,Panik Rekordstart
Alarmreaktion	E-Mail Versand,Alarm Ausgang ,Live Popup,Buzzer,FTP,PTZ Preset
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Covert Kamera Modus	ja
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch,deutsch
Mobiel Access	iPhone,Android OS
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Sequenzen	ja
Suchfunktion	Zeit/Datum,Ereignis,Kalender,Text,Thumbnail,Sofort Wiedergabe,Bookmark
Zeit Synchronisation	NTP
Lieferumfang:	
Lieferumfang	IR-Fernbedienung,Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,19" Einbauwinkel,Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,DHCP,IPv4,IPv6,RTP,RTCP,SMTP,NTP,HTTP,HTTPS,FTP,DDNS,UPnP
Datendurchsatz ausgehend	96 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE,Pelco D,Pelco P,UTC (HD-Signal Format)
Videoeingänge	BNC-Buchse,automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Audioeingänge	RCA,4
Andere	
Besonderheiten	8 Universell einsetzbare Analog Eingänge plus 8 Fest definierte IP Kanäle ermöglichen den Anschluss von bis zu 16 Kameras. ,Die vorhanden analog Kanäle unterstützen SD & HD Signal Standards zum Anschluss von Analog Kameras oder dienen definiert als IP Kanal zum Anschluss von IP Kameras.,(Beispiele: 8x IP + 8x Analog; 10x IP + 6x Analog; 16x IP)
Hersteller-Nummer	230039

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved

MHR-28N08005A

Fortsetzung Zubehör

230302	eneo Control	Steuerungssoftware für Hybrid HD Video Rekorder MHR-Serie
230303	eneo Control mobile	Mobile App für Hybrid HD Video Rekorder MHR-
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
233164	HDD-12000SATA Purple	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
218583	HDD-8000SATA Purple	Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. Juli 2025 -Technical changes reserved