# VM-HD19MPA

Artikelnummer: 233036

Abb. ähnlich

19" (48cm) LCD, Industrie Monitor, 1280x1024, HDMI, VGA, Composite, Schutzglas, Metallg

## Hauptmerkmale

- Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)
- Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)
- Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Kurze Reaktionszeit von 5ms
- Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)
- Audio Ein- und Ausgang
- Lautsprecher integriert
- Metallgehäuse inklusive Wandhalter

## Spezifikationen

| Allgemeines: | |
|---|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 340,6x401,28x49mm |
| Befestigung | VESA Standard 100x100mm |
| Serie | eneo Monitor |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 2 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +40°C |
| Gewicht | 4,1kg |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved

# VM-HD19MPA

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Display / Darstellung: | |
| Pixel-Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse II |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Auflösung Pixel | 1280x1024 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 19 |
| Display Größe (cm) | 48 cm |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 14 ms |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen: | |
| Kammfilter | 3D Comb Filter mit De-interlace |
| Menüsprachen | englisch,deutsch,italienisch,französisch,chinesisch |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Wandbefestigung,HDMI Kabel |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Videoeingänge | HDMI 1.4a,HDCP 1.4 |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1, 1x  3,5mm Klinkenbuchse,1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Video: | |
| Auflösung | 1280x1024,1024x768 ,800x600,640x480 |
| Andere | |
| Display-Element | Color TFT/LCD,Anti-Glare-Display,Haze: 89%,Schutzglas,Not anit-glare type,Hard coating (6.5H) |
| Hersteller-Nummer | 233036 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 224229 | VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| 228560 | VM-TSHA | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |
| 241900 | VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | |

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved

# VM-HD19MPA

## Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 241896 | VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | |
| 241897 | VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | |
| 241894 | VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | |
| 241898 | VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | |

## Technical Drawing




Maße / Dimensions: mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe to the eneo newsletter

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 3. Juli 2025 -Technical changes reserved