


eneo VM-FHD22PP



Artikelnummer: 233631



22" (56cm) LCD Monitor, PoE-Eingang, FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA, RJ45-Anschluss

Hauptmerkmale

Professioneller 22" (56cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung Full HD 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Vielseitige Eingänge HDMI,DVI, VGA

Lautsprecher integriert

Spannungsversorgung über Netzteil oder RJ45 PoE Eingang

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|--|
| Allgemeines | |
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Industrie |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 508,35x305,93x200mm |
| Befestigung | VESA Standard 100x100mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Display / Darstellung | |
| Display-Element | Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3% |

eneo VM-FHD22PP

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 56 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 22 " |
| Anzeigen | Anti-Glare-Display, Color TFT-LCD, Hard coating (3H) |
| Pixel Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse 2 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m ² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Funktionen | |
| Kammfilter | Ja |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch |
| Hinweise | |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Übertragungstechnologie | HDCP 1.4, HDCP 2.2, HDMI 1.4a |
| Videoeingänge | HDMI 2.0, VGA |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, Netzgerät 100~240VAC, IR-Fernbedienung, Standfuß |
| Video | |
| Auflösung (erweitert) | 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080 |
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1920x1080 |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 233631 |
| Serie | eneo Monitor |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---|--|
| 224229 | eneo VM-LCDWMB2 | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar max. 8Kg |
| 239768 | eneo VM-PFF22 | Sichtschutzfilter Folie für 22" LCD-Monitore |
| 228560 | eneo VM-TSHA | Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg |
| 241900 | Jetrics VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| 241896 | Jetrics VM-UMA10 Monitor Wandhalterung | Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg |

eneo VM-FHD22PP

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 241897 | Jetrics VM-UTM10 Monitor Tischhalterung | Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg |
| 241894 | Jetrics VM-UWM10 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg |
| 241898 | Jetrics VM-UWM30 Monitor Wandhalterung | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

