INR-28N080005A

Artikelnummer: 234749



Netzwerk Video Rekorder 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA 1xSATA, ohne HDD



Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)	Maximal 1 interne Festplatten möglich
Aufzeichnung und Recherche von Al-Analysefunktionen	Unterstützt 8 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang
Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder Al-basiert	2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang
Maximale Datenrate Eingang 128Mbps, Ausgang 128Mbps	eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen	NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)
8 x RJ45 PoE Anschluss (59 Watt PoE Budget gesamt)	Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

Allgemeines:	
EAN/GTIN	4260229840085
Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Bediengeräte (extern)	Maus
Steuerungssoftware	eneo INsight
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	nein
Festplattenkapazität intern max.	10 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
HDD Steckplätze	1x SATA

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 23. Juni 2025 -Technical changes reserved

INR-28N080005A

Fortsetzung Spezifikationen

RAID	nein
19" Rackmount	nein
Stromversorgung	48VDC
Leistungsaufnahme	6W, ohne Festplatte
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	59 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Gewicht	1,23 kg
Aufzeichnung:	
Aufzeichnung	permanent,Bewegung,Ereignis,manuell,Al
Backup	Setup
Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Display / Darstellung:	
Live Darstellung	45fps @ 3840x2160,72fps @ 2592x1944,90fps @ 2592x1520,180fps @ 1920x1080
Bildwiedergabe	4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Sequenz, Vollbild
Funktionen:	
Alarmauslöser	Festplattenfehler,Bildverlust,Bewegung,Kontakt,Al
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang , Remote Software, Live Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile), Spot Popup
Bewegungsmelder	Integrierte Bewegungsmeldung
Covert Kamera Modus	ja
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,spanisch,italienisch,rus sisch,portugiesisch,polnisch,türkisch,rumänisch,dänis ch,niederländisch,finnisch,bulgarisch,griechisch,japa nisch,koreanisch,thailändisch,arabisch,hebräisch,hin
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Zeit/Datum,Ereignis,Thumbnail,Text,Museum,Sofort Wiedergabe,VCA Suche
Audiounterstützung	ja
HDD Hotswap	nein
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
Fernzugriff	Remote Software
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,Betriebsanleitung
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,DHCP,HTTP,UPnP,SMTP,RTSP,RTP,FTP,N TP,SNMP,DNS ,DDNS,HTTPS
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Datendurchsatz max.	256 Mbps

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 23. Juni 2025 -Technical changes reserved

INR-28N080005A

Fortsetzung Spezifikationen

Datendurchsatz ausgehend	128 Mbps
Netzwerkanschluss	1 x 10/100/1000BASE-T, 8x PoE RJ45 10/100 Base-T
Datendurchsatz eingehend	128 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA,1x NetHDD (SMB,NFS),Google Drive 2 Kanäle,Dropbox 2 Kanäle, USB
Kanäle gesamt	8
IP Kanäle	8
Spotmonitor	nein
Monitor-Ausgänge	HDMI (4K), VGA
Alarmeingänge	8
Alarmausgang	1
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-485
USB Ports	1x USB 2.0
Audioausgang	1
Video:	
Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Andere	
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Hinweis: Für zwei frei definierbare Kanäle kann die Alarm Aufzeichnung in der Cloud abgespeichert werden. "Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Betriebbssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234749

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN- Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN- Serie

INR-28N080005A

Fortsetzung Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

63322 Rödermark, Deutschland