

AK-24

Artikelnummer: 235339



Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Dual Kamera Anschlussbox inklusive Switch

Unterstützt PoE standard IEEE 802.3at/af

Maximales Power Budget 25W

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wetterschutz IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome und Bullet Kameras der IN-Serie

Spezifikationen

Andere	
EAN/GTIN	4260229840214
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
ESD-Schutz	4kV
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	1 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	0,744 Mpps
Lieferumfang	Montage Zubehör
Serie	eneo IN-Serie
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Pantone P 179-1, RAL 9003
Lüfter	nein

AK-24

Fortsetzung Spezifikationen


Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
PoE Ports (Anzahl)	2
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	max. 30W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	25 W
Schutzart	IP64
Gewicht	1,1kg
Hersteller-Nummer	235339

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
235340	WB-24	Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24

AK-24

Technical Drawing



Maße / Dimensions: mm

