

IAD-5SG1004MUC

Artikelnummer: 237369



Abb. ähnlich

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung	Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C
4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at	CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP	CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion
Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W	Plug and Play, keine Einstellungen notwendig
Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)	Metallgehäuse

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	27x135x86mm
Bauart	Desktop
Einsatzumgebung	innen
ESD-Schutz	IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,Kontaktentladung 6KV,Luftentladung 8KV
Gerätetyp	Unmanaged
Montage	Desktop
Lüfter	nein
PoE Ports (Anzahl)	4
Management	nein
Stromversorgung	48-57 VDC

IAD-5SG1004MUC

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	65W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	60 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +45°C
Gewicht	300g
Funktionen:	
Multicast-fähig	nein
Port Mirror	nein
QoS	nein
Sicherheit	CCTV Modus
SNMP	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	12 Gbps
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	8,9 Mpps
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
VLAN	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE)
Andere	
Hersteller-Nummer	237369

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219525	RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0° ~ +70°C
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +75°C

IAD-5SG1004MUC

Fortsetzung Zubehör



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

