

# INR-58N640005A

Artikelnummer: 238664



Netzwerk Video Rekorder, 64x IP, RAID, 16xSATA, 4xHDMI, H.265, H.264, ohne HDD

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 12MP (Aufzeichnung)	4x HDMI Ausgang, 2x RJ45 Netzwerkanschluss, 1xUSB Anschluss
Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert	1 x Audio Ein- und Ausgang
Maximale Datenrate Eingang 640Mbps, Ausgang 640Mbps	eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
Maximal 16 interne Festplatten möglich, Hotswap fähig	Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile
RAID 0,1,5,6,10 support	ONVIF Profile S Unterstützung, NDAA-Konformität
Unterstützt 16 Alarmeingänge und 4 Alarmausgänge	USB Mouse und 19" Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

## Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	1498x440x460mm
Bediengeräte (extern)	Maus
Steuerungssoftware	eneo INsight
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	ja
Festplattenkapazität intern max.	288 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
HDD Steckplätze	16x SATA
RAID	+ Hot Spare, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6

# INR-58N640005A

## Fortsetzung Spezifikationen

19" Rackmount	ja
Stromversorgung	100-240VAC; ATX250W intern
Leistungsaufnahme	8W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Gewicht	9kg
Aufzeichnung:	
Backup	Setup
Vorlarm-Aufzeichnung	bis zu 5 Min.
Auflösung Aufzeichnung max.	4000x3000
Display / Darstellung:	
Live Darstellung	240fps @ 3840x2160,480fps @ 2592x1520,960fps @ 1920x1080
Funktionen:	
Alarmauslöser	Festplattenfehler,Bildverlust,Bewegung,Kontakt,AI
Alarmreaktion	E-Mail Versand,Alarm Ausgang ,Remote Software,Live Popup,Buzzer,PTZ Preset,FTP,Push (Mobile),Spot Popup
Bewegungsmelder	Integrierte Bewegungsmeldung
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,spanisch,italienisch,russisch,portugiesisch,polnisch,türkisch,rumänisch,dänisch,niederländisch,finnisch,bulgarisch,griechisch,japanisch,koreanisch,thailändisch,arabisch,hebräisch,hin
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Suchfunktion	Zeit/Datum,Ereignis,Thumbnail,Text,Museum,Sofort Wiedergabe,VCA Suche
Audiounterstützung	ja
HDD Hotswap	ja
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
Fernzugriff	Remote Software
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Maus,Betriebsanleitung,19" Einbauwinkel
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,DHCP,HTTP,UPnP,SMTP,RTSP,RTP,FTP,NTP,SNMP,DNS,DDNS,HTTPS
Netzwerk	2x 10/100/1000Base-TX RJ45
Datendurchsatz max.	1280 Mbps
Datendurchsatz ausgehend	640 Mbps
Netzwerkanschluss	2 x 10/100/1000BASE-T
Datendurchsatz eingehend	640 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA

# INR-58N640005A

## Fortsetzung Spezifikationen

Kanäle gesamt	64
IP Kanäle	64
Spotmonitor	nein
Monitor-Ausgänge	4x HDMI
Alarমেingänge	16
Alarmausgang	4
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
USB Ports	1x USB 2.0, 2x USB 3.0
Audioausgang	1
Video:	
Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Andere	
Bemerkung	IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie werden von diesem Produkt nicht unterstützt.,NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischnutzung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Besonderheiten	RAID0: Mindestens 2 bis zu 8 Festplatten, ohne TB-Größenanforderung,RAID1: Mindestens 2 Festplatten, ohne TB-Größenanforderung,RAID5: Mindestens 3 bis zu 8 Festplatten mit einer Mindestgröße von 4TB,RAID6: Mindestens 4 bis zu 8 Festplatten mit einer Mindestgröße von 4 TB,RAID10: 4 oder 8 Festplatten, ohne TB-Größenanforderung,Wir empfehlen die Verwendung von Festplatten der Enterprise-Klasse
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	238664

## Optionales Zubehör


Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie

# INR-58N640005A

Fortsetzung Zubehör

234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

## Technical Drawing



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

